

R.I.G. Modules

Design:

MIKAL HARRSEN
RUDIMENTAL INTERIOR GEOMETRY

+ info: <https://www.depadoa.com/materials.pdf>
De Padova srl - info@depadoa.it



SHELVING AND STORAGE SYSTEM.

Materials

Uprights, stabilizers, supports, rods
Embossed black powder-coated solid steel. Stainless steel adjustable feet.

Supporting frames
Embossed black powder-coated solid aluminium.

Hooks for rod
Embossed black powder-coated aluminium.

Shelves
High-density matt black wood fiberboard (CDF -class E1, CARB P2 / TSCA Title VI certified), finished with oil or coated in Fenix NTM® or veneered and then finished with transparent open-pore coating; MDF (class E1, CARB P2 /TSCA Title VI certified), lacquered in matt Silcolak; tempered glass with polished edge; marble slabs, treated with oil and water repellent.

Writing desk
High-density matt black wood fiberboard (CDF -class E1, CARB P2 / TSCA Title VI certified), finished with oil or coated in Fenix NTM® or veneered and then finished with transparent open-pore coating; MDF (class E1, CARB P2 /TSCA Title VI certified), lacquered in matt Silcolak.

Top
High-density wood fiberboard (CDF -class E1, CARB P2 / TSCA Title VI certified), finished with oil or coated in Fenix NTM® or veneered and then finished with transparent open-pore coating; MDF (class E1, CARB P2 /TSCA Title VI certified), lacquered in matt Silcolak; marble slabs treated with oil and water repellent.

Cabinets
Carcass and drawers in wood particle boards (class E1, CARB P2 / TSCA Title VI certified), black Sablè melamine-coated. Automatic tip-on push-opening.

Shelf /covering top for cabinet
Frame made of embossed black powder-coated steel. Top in frosted smoky glass (inside part), tempered, polished edge.

Elements in finish for cabinet
High-density wood fiberboard (CDF -class E1, CARB P2 / TSCA Title VI certified), finished with oil or coated in Fenix NTM® or veneered and then finished with transparent open-pore coating; MDF (class E1, CARB P2 /TSCA Title VI certified), lacquered in matt Silcolak; marble slabs treated with oil and water repellent.

Boxes with handle

High-density matt black wood fiberboard (CDF - class E1, CARB P2 / TSCA Title VI certified), finished with oil or veneered and then finished with transparent open-pore coating.

Kit divider for drawers

Frame in high-density matt black wood fiberboard (CDF - class E1, CARB P2 / TSCA Title VI certified), finished with oil.

Drawer mat

Velvety microfibre, dove-grey.

Bottle cabinets



Full perimeter panels: high-density wood fiberboard (CDF - class E1, CARB P2 / TSCA Title VI certified), finished with oil or veneered and then finished with transparent open-pore coating. Interior dividers and back panel: high-density wood fiberboard (CDF - class E1, CARB P2 / TSCA Title VI certified), finished with transparent open-pore coating.

Hanging glass holder element

Glass holder rack made of high-density wood fiberboard (CDF - class E1, CARB P2 / TSCA Title VI certified), matt black, finished with oil. Support in black embossed powder-coated steel.

R.I.G. Modules

Design:
MIKAL HARRSEN
RUDIMENTAL INTERIOR GEOMETRY



R.I.G. Modules

Design:

MIKAL HARRSEN
RUDIMENTAL INTERIOR GEOMETRY

+ info: <https://www.depadoa.com/materials.pdf>
De Padova srl - info@depadoa.it



SISTEMA DI SCAFFALATURA E CONTENIMENTO.

Materiali

Strutture, stabilizzatori, supporti, aste

Acciaio pieno verniciato a polvere nero goffrato. Piedini regolabili in acciaio inox.

Telai di supporto

Alluminio pieno verniciato a polvere nero goffrato.

Ganci per asta

Alluminio verniciato a polvere nero goffrato.

Ripiani

Pannelli in fibre di legno ad alta densità (CDF - certificato classe E1, CARB P2 / TSCA Title VI), finiti con olio, oppure placcati in Fenix NTM®, oppure impiallacciati e finiti con vernice trasparente a poro aperto; MDF (certificato classe E1, CARB P2 / TSCA Title VI) laccato opaco Silcolak; vetro temperato con bordo filo lucido; lastre di marmo trattate con prodotti oleoidrorepellenti.

Scrittoio

Pannelli in fibre di legno ad alta densità (CDF - certificato classe E1, CARB P2 / TSCA Title VI) nero opaco, finiti con olio, oppure placcati in Fenix NTM®, oppure impiallacciati e finiti con vernice trasparente a poro aperto; MDF (certificato classe E1, CARB P2 / TSCA Title VI) laccato opaco Silcolak.

Top

Pannelli in fibre di legno ad alta densità (CDF - certificato classe E1, CARB P2 / TSCA Title VI), finiti con olio, oppure placcati in Fenix NTM®, oppure impiallacciati e finiti con vernice trasparente a poro aperto; MDF (certificato classe E1, CARB P2 / TSCA Title VI) laccato opaco Silcolak; lastre in marmo trattate con prodotti oleoidrorepellenti.

Contenitori

Struttura e cassetti in pannelli di particelle di legno (certificato classe E1, CARB P2 / TSCA Title VI), nobilitato nero Sablè. Apertura automatica a pressione "tip-on".

Ripiano/top di copertura per contenitore

Telaio in acciaio verniciato a polvere nero goffrato. Piano in vetro fumè acidato (lato interno), temperato, bordo filo lucido.

Parti in finitura per contenitore

Pannelli in fibre di legno ad alta densità (CDF - certificato classe E1, CARB P2 / TSCA Title VI), finiti con olio, oppure placcati in Fenix NTM®, oppure impiallacciati e finiti con vernice trasparente a poro aperto; MDF (certificato classe E1, CARB P2 / TSCA Title VI) laccato opaco Silcolak; lastre in marmo trattate con prodotti oleoidrorepellenti.

Cassette con impugnatura

Pannelli in fibre di legno ad alta densità (CDF - certificato classe E1, CARB P2 / TSCA Title VI) nero opaco, finiti con olio, oppure impiallacciati e finiti con vernice trasparente a poro aperto.

Kit divisorio cassetti

Struttura in pannelli in fibre di legno ad alta densità (CDF - certificato classe E1, CARB P2 / TSCA Title VI) nero opaco, finiti con olio.

Tappetino cassetto

Microfibra vellutata color tortora.

Contenitori bottiglie



Pannelli perimetrali: pannelli in fibre di legno ad alta densità (CDF - certificato classe E1, CARB P2 / TSCA Title VI), finiti con olio, oppure impiallacciati e finiti con vernice trasparente a poro aperto. Divisori interni e schienale: pannelli in fibre di legno ad alta densità (CDF - certificato classe E1, CARB P2 / TSCA Title VI), finiti con vernice trasparente a poro aperto.

Elemento portabicchieri sospesi

Griglia portabicchieri in pannelli in fibre di legno ad alta densità (CDF - certificato classe E1, CARB P2 / TSCA Title VI) nero opaco, finiti con olio; sostegno in acciaio verniciato a polvere color nero goffrato.

R.I.G. Modules

Design:
MIKAL HARRSEN
RUDIMENTAL INTERIOR GEOMETRY



R.I.G. Modules

Design:

MIKAL HARRSEN
RUDIMENTAL INTERIOR GEOMETRY

+ info: <https://www.depadoa.com/materials.pdf>
De Padova srl - info@depadoa.it



SYSTÈME DE RAYONNAGE ET RANGEMENT.

Matériaux

Structures, stabilisateurs, supports, tiges
Acier plein peint à poudre noir gaufré.
Pieds réglables en acier inox.

Cadre de support

Aluminium plein peint à poudre noir gaufré.

Crochets pour tige

Aluminium peint à poudre noir gaufré.

Étagères

Panneaux en fibres de bois à haute densité (CDF - certifié classe E1, CARB P2 / TSCA Title VI), finis à l'huile, ou plaqués en Fenix NTM®, ou plaqués et finis avec peinture transparente à pores ouverts; MDF (certifié classe E1, CARB P2 / TSCA Title VI) laqué mat Silcolak; verre trempé avec bords polis; plaques de marbre traitées avec des produits oléo-hydrofuges.

Bureau

Panneaux en fibres de bois à haute densité (CDF - certifié classe E1, CARB P2 / TSCA Title VI) noir mat, fini à l'huile, ou plaqués en Fenix NTM®, ou plaqués et finis avec peinture transparente à pores ouverts; MDF (certifié classe E1, CARB P2 / TSCA Title VI) laqué mat Silcolak.

Top

Panneaux en fibres de bois à haute densité (CDF - certifié classe E1, CARB P2 / TSCA Title VI), finis à l'huile, ou plaqués en Fenix NTM®, ou plaqués et finis avec peinture transparente à pores ouverts; MDF (certifié classe E1, CARB P2 / TSCA Title VI) laqué mat Silcolak; plaques en marbre traitées avec des produits oléo-hydrofuges.

Éléments de rangement

Structure et tiroirs en panneaux de particules de bois (certifié classe E1, CARB P2 / TSCA Title VI), mélaminé noir Sablè.
Ouverture automatique par pression "tip-on".

Étagère/top de couverture pour élément de rangement

Cadre en acier peint à poudre noir gaufré. Dessus en verre fumé acidifié (côté interne), trempé, bords polis.

Finition composants pour élément de rangement

Panneaux en fibres de bois à haute densité (CDF - certifié classe E1, CARB P2 / TSCA Title VI), finis à l'huile, ou plaqués en Fenix NTM®, ou plaqués et finis avec peinture transparente à pores ouverts; MDF (certifié classe E1, CARB P2 / TSCA Title VI) laqué mat Silcolak; plaques en marbre traitées avec des produits oléo-hydrofuges.

Boîtiers avec prise de main

Panneaux en fibres de bois à haute densité (CDF - certifié classe E1, CARB P2 / TSCA Title VI) noir mat, fini à l'huile, ou plaqués et finis avec peinture transparente à pores ouverts.

Jeu séparateur tiroirs

Structure en panneaux de fibres de bois à haute densité (CDF - certifiée classe E1, CARB P2 / TSCA Title VI) noir mat, finis à l'huile.

Petit tapis tiroir

Microfibre veloutée couleur tourterelle.

Éléments de rangement pour bouteilles



Panneaux périphériques : panneaux en fibres de bois à haute densité (CDF - certifié classe E1, CARB P2 / TSCA Title VI), finis à l'huile, ou plaqués et finis avec peinture transparente à pores ouverts. Séparateurs internes et panneau de fond: panneaux en fibres de bois à haute densité (CDF - certifié classe E1, CARB P2 / TSCA Title VI), finis avec peinture transparente à pores ouverts.

Élément porte-verres suspendus

Grille porte-verres en panneaux de fibres de bois à haute densité (CDF - certifié classe E1, CARB P2 / TSCA Title VI) noir mat, finis à l'huile; support en acier peint à poudre couleur noir gaufré.

R.I.G. Modules

Design:
MIKAL HARRSEN
RUDIMENTAL INTERIOR GEOMETRY



R.I.G. Modules

Design:

MIKAL HARRSEN
RUDIMENTAL INTERIOR GEOMETRY

+ info: <https://www.depadoa.com/materials.pdf>
De Padova srl - info@depadoa.it



REGAL- UND AUFBEWAHRUNGSSYSTEM.

Materialien

Gestelle, Stabilisatoren, Stützen, Stangen
Massiver Stahl pulverlackiert schwarz gaufriert.
Verstellbare Füße aus Edelstahl.

Tragrahmen

Massives Aluminium pulverlackiert schwarz gaufriert.

Hacken für Stange

Aluminium pulverlackiert schwarz gaufriert.

Regalböden

Hochverdichtete Holzfaserplatte (CDF - zertifiziert Klasse E1, CARB P2 / TSCA Title VI), mit Öl behandelt oder beschichtet mit Fenix NTM® oder furniert und mit transparentem offenporigem Lack als Endbehandlung; MDF (zertifiziert Klasse E1, CARB P2 / TSCA Title VI) matt lackiert in Silcolak; Gehärtetes Glas mit geschliffener Kante poliert; Marmorplatten mit wasser- und ölabweisender Behandlung.

Schreibtischtablar

Hochverdichtete Holzfaserplatten matt schwarz (CDF - zertifiziert Klasse E1, CARB P2 / TSCA Title VI), mit Öl behandelt oder beschichtet mit Fenix NTM® oder furniert und mit transparentem offenporigem Lack als Endbehandlung; MDF (zertifiziert Klasse E1, CARB P2 / TSCA Title VI) matt lackiert in Silcolak.

Oberplatte

Hochverdichtete Holzfaserplatten (CDF - zertifiziert Klasse E1, CARB P2 / TSCA Title VI), mit Öl behandelt oder beschichtet mit Fenix NTM® oder furniert und mit transparentem offenporigem Lack als Endbehandlung; MDF (zertifiziert Klasse E1, CARB P2 / TSCA Title VI) matt lackiert in Silcolak; Marmorplatten mit wasser- und ölabweisender Behandlung.

Schränkelemente

Korpus und Schublade aus Holzspanplatten (zertifiziert Klasse E1, CARB P2 / TSCA Title VI), melaminbeschichtet in schwarz Sablè. Automatische Drucköffnung "Tip-on".

Regalboden/Abdeckplatte für Schrankelement

Rahmen aus Stahl pulverlackiert schwarz gaufriert. Oberplatte aus Rauchglas geätzt (Innenseite), gehärtet, mit geschliffener Kante poliert.

Teile in Ausführung für Schrankelement

Hochverdichtete Holzfaserplatten (CDF - zertifiziert Klasse E1, CARB P2 / TSCA Title VI), mit Öl behandelt oder beschichtet mit Fenix NTM® oder furniert und mit transparentem offenporigem Lack als Endbehandlung; MDF (zertifiziert Klasse E1, CARB P2 / TSCA Title VI) matt lackiert in Silcolak; Marmorplatten mit wasser- und ölabweisender Behandlung.

Box mit Eingriffen

Hochverdichtete Holzfaserplatten matt schwarz (CDF - zertifiziert Klasse E1, CARB P2 / TSCA Title VI), mit Öl behandelt oder furniert und mit transparentem offenporigem Lack als Endbehandlung.

Satz Unterteilung für Schublade

Gestell aus hochverdichteten Holzfaserplatten (CDF - Klasse E1, CARB P2 / TSCA Title VI zertifiziert), matt schwarz, behandelt mit Öl.

Matte für Schubladen

Samtige Mikrofaser in taubengrau.

Flaschenschränke



Außenpaneele: Hochverdichtete Holzfaserplatten (CDF - zertifiziert Klasse E1, CARB P2 / TSCA Title VI), mit Öl behandelt oder furniert und mit transparentem offenporigem Lack als Endbehandlung. Innenteiler und Rückwand: Hochverdichtete Holzfaserplatten (CDF - zertifiziert Klasse E1, CARB P2 / TSCA Title VI), mit transparentem offenporigem Lack als Endbehandlung.

Aufgehängter Glashalter

Glasrack aus hochverdichteten Holzfaserplatten (CDF - Klasse E1, CARB P2 / TSCA Title VI zertifiziert), matt schwarz, behandelt mit Öl. Ständer aus Stahl pulverlackiert, schwarz gaufriert.

R.I.G. Modules

Design:
MIKAL HARRSEN
RUDIMENTAL INTERIOR GEOMETRY



R.I.G. Modules

Design:

MIKAL HARRSEN
RUDIMENTAL INTERIOR GEOMETRY

+ info: <https://www.depadoa.com/materials.pdf>
De Padova srl - info@depadoa.it



SISTEMA DE ESTANTERÍA Y CONTENCIÓN.

Materiales

Estructuras, estabilizadores, soportes, barras
Acero lleno pintado en polvo negro gofrado. Pies ajustables de acero inoxidable.

Armazones de soporte
Aluminio lleno pintado con polvo negro gofrado.

Ganchos para barra
Aluminio pintado con polvo negro gofrado.

Estantes
Paneles en fibras de madera de alta densidad (CDF - certificado clase E1, CARB P2 / TSCA Title VI), acabados con aceite, o chapados en Fenix NTM®, o chapados y acabados con barniz transparente de poro abierto; MDF (certificado clase E1, CARB P2 / TSCA Title VI) lacado mate Silcolak; vidrio templado con borde filo brillante; losas de mármol tratadas con productos repelente al aceite y al agua.

Escritorio
Paneles en fibras de madera de alta densidad (CDF - certificado clase E1, CARB P2 / TSCA Title VI) negro mate, acabados con aceite, o chapados en Fenix NTM®, o chapados y acabados con barniz transparente de poro abierto; MDF (certificado clase E1, CARB P2 / TSCA Title VI) lacado mate Silcolak.

Tableros
Paneles en fibras de madera de alta densidad (CDF - certificado clase E1, CARB P2 / TSCA Title VI), acabados con aceite, o chapados en Fenix NTM®, o chapados y acabados con barniz transparente de poro abierto; MDF (certificado clase E1, CARB P2 / TSCA Title VI) lacado mate Silcolak; losas de mármol tratadas con productos repelente al aceite y al agua.

Muebles contenedores
Estructura y cajones de paneles de partículas de madera (certificado clase E1, CARB P2 / TSCA Title VI), ennoblecida negro Sablé.
Apertura automática asistida "tip-on".

Estante/panel superior de cobertura para contenedor
Armazón de acero pintado con polvo negro gofrado. Tablero de vidrio ahumado al ácido (lado interior), templado, borde filo brillante.

Partes en acabado para mueble contenedor

Paneles en fibras de madera de alta densidad (CDF - certificado clase E1, CARB P2 / TSCA Title VI), acabados con aceite, o chapados en Fenix NTM®, o chapados y acabados con barniz transparente de poro abierto; MDF (certificado clase E1, CARB P2 / TSCA Title VI) lacado mate Silcolak; losas de mármol tratadas con productos repelente al aceite y al agua.

Cajas con empuñadura

Paneles en fibras de madera de alta densidad (CDF - certificado clase E1, CARB P2 / TSCA Title VI) negro mate, acabados con aceite, o chapados y acabados con barniz transparente de poro abierto.

Kit divisorio cajones

Estructura de paneles de fibras de madera de alta densidad (CDF - certificado clase E1, CARB P2 / TSCA Title VI) negro mate, acabados con aceite.

Tapete cajón

Microfibra terciopelada color taupe.

Muebles botelleros

Paneles perimetrales: paneles en fibras de madera de alta densidad (CDF - certificado clase E1, CARB P2 / TSCA Title VI), acabados con aceite, o chapados y acabados con barniz transparente de poro abierto. Divisores interiores y respaldo: paneles perimetrales: paneles en fibras de madera de alta densidad (CDF - certificado clase E1, CARB P2 / TSCA Title VI), acabados con barniz transparente de poro abierto.

Elemento porta vasos suspendidos

Rejilla porta vasos de paneles de fibras de madera de alta densidad (CDF - certificado clase E1, CARB P2 / TSCA Title VI) negro mate, acabados al aceite; soporte de acero pintado con polvo color negro gofrado.

R.I.G. Modules

Design:
MIKAL HARRSEN
RUDIMENTAL INTERIOR GEOMETRY

